



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L62



VENTANA INTERIOR FIJA

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL6	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	SECTOR D: CANTINA
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-------------------

## PREMARCO

SIN PREMARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	PERFIL U 20 X 20 mm	A C C E S O R I O S	-	-
		HOR.SUPERIOR	PERFIL U 20 X 20 mm		-	-
		LATERALES	PERFIL U 20 X 20 mm		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		PORTACONTR.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		CONECTOR HOR.	-		-	-
		CONECTOR VERT.	-		-	-
	H O J A	HOR.INFERIOR	-		-	-
		HOR.SUPERIOR	-		-	-
		LATERALES	-		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: - EXTERIOR: -		-	-
		COMPLEMENTO	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		OTROS	-		-	-

## TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MÍNIMO S/NORMA UNIT 1076/2001

## VIDRIOS

ESPESOR: CRISTAL COMÚN 6 mm

TIPO: TRANSPARENTE

COLOCACION: BURLETES Y SILICONA NEUTRA

## OBSERVACIONES

El marco se coloca sujeto por dos lados (travesaño inferior y parante derecho), los dos lados restantes quedan libres

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.