



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO: COLONIA


FECHA

07/2018

L66



PLANTA



VIDRIO FIJO (LINEA PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL10	CANTIDAD	1	IZQ.		UBICACION	SECTOR E: TALLER DE GASTRONOMÍA
				DER.			

PREMARCO

SIN PREPARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O	HOR.INFERIOR	PERFIL U 20 X 20 mm	A C C E S O R I O S	-	-
		HOR.SUPERIOR	PERFIL U 20 X 20 mm		-	-
		LATERALES	PERFIL U 20 X 20 mm		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		PORTACONTR.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		CONECTOR HOR.	-		-	-
		CONECTOR VERT.	-		-	-
		HOR.INFERIOR	-		-	-
		HOR.SUPERIOR	-		-	-
	H	LATERALES	-		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: - EXTERIOR: -		-	-
		COMPLEMENTO	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		OTROS	-		-	-

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MÍNIMO S/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS

ESPESOR: CRISTAL TEMPLADO 8 mm

TIPO: TRANSPARENTE

COLOCACION: BURLETE Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

El marco se coloca sujeto por dos lados (travesaño inferior y parante izq.), los dos lados restantes quedan libres

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.