

REFERENCIAS:

- PRIMARIAS
- SECUNDARIAS
- VENTILACIONES
- PLUVIALES
- AGUA FRIA DIRECTA
- AGUA FRIA DERIVADA
- AGUA CALIENTE
- CARERA SUSPENDIDA
- GAS

CÁMARA DE INSPECCIÓN (C.I.)

PILETA DE PATIO TAPADA (PPT.)

PILETA DE PATIO ABIERTA (PPA.)

BOCA DE DESAGÜE CERRADA (BDC)

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)

CAJA SIFONADA ABIERTA PVC (CSA)

CAJA EMPALME PVC (CE PVC)

PUNTO DE INSPECCIÓN PVC 110 (PI. PVC)

COLUMNA DESAGÜE CDO

TAPA DE INSPECCIÓN EN PIE DE COLUMNA (TI.PVC)

REJILLA DE ASPIRACIÓN

SOMBRERETE

PVC: POLICLORURO DE VINILO

FF: HIERRO FUNDIDO

FG: HIERRO GALVANIZADO



PPCR: POLIPROPILENO

EP: EMBUDO PLUVIAL

DL: DESAGÜE LIBRE

PPTF: POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE

FC: ASBESTO CEMENTO ECOLÓGICO



NOTAS DESAGÜES

LEER MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS TUBERIAS DE DESAGÜES SERÁN EN:

- TUBERIAS Y PIEZAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) UNIT 206 Y UNIT 647, ESPESOR DE PARED 3,2mm
- TODAS LAS CARERIAS HORIZONTALES DE DESAGÜE EN QUE NO SE INDICAN PENDIENTES, TENDRAN LA MÁXIMA COMPATIBLE CON EL NIVEL DISPONIBLE.
- LAS BOCAS DE DESAGÜE SERÁN, SALVO INDICACION CONTRARIA, DEL TIPO ORDENANZA DE L.M. DE MONTEVIDEO
- LOS INODOROS PEDESTAL SE UNIRÁN A LA CARERA DE DESCARGA DE PVC MEDIANTE UN ARO DE GOMA SINTETICO, ESPECIFICADO EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE Y ADECUADO AL CARO DE PVC Y AL TIPO DE APARATO A USAR, QUE HERMETIZARÁ DICHA UNIÓN.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA			
OBRA: ESCUELA N° 109	LOCALIDAD: FLORIDA	FECHA: 29/04/2021	LÁMINA Nro: 08
MURGIENDO 799 esq. PECORA	DEPARTAMENTO: FLORIDA	ESCALA: 1/25	
PLANO DE: SANITARIA			S02
PLANTA INTERVENCIÓN			
ARQUITECTO: M. ELISA VIDART	FIRMA:		
AYTE. de ARQTO.:	FIRMA:		
TECNICO:	FIRMA:		