


**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

OBRA: ESCUELA N°109
LOCALIDAD: FLORIDA
DEPARTAMENTO: FLORIDAFECHA
29-04-2021

DETALLE ZOCALO ACERO INOX.

CHAPA DE AC. INOX. "U"
EN DOS PIEZAS
TORNILLADAS A HOJA
TORNILLOS DE AC. INOX.BARRA DE AC. INOX. 2"
sep. a hoja madera 5cmCHAPA DE AC. INOX.
e: 1.2mm**NOTA**

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

. LAS COTAS SON EN CM

PUERTA BATIENTE -2derechas -2izquierdas

ESCALA 1:20

DETALLES HOJA

TIPO	C01	CANTIDAD	4	UBICACION	AULA 1 - SECRETARIA - DIRECCIÓN - SALA LECTURA
------	-----	----------	---	-----------	--

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 5"
	TAPAJUNTA		MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	1/2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	FILO INTERIOR	TERM.	2 MANOS FONDO PARA MADERA 3 MANOS ESMALTE COLOR GRIS

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR ALAMO			
			REVESTIMIENTO ENCHAPADO MDF 5mm				TERM. 2 MANOS DE FONDO Y 3 MANOS DE ESMALTE COLOR GRIS	
			CUBRECANTO 4 CANTOS 20x40mm IDEM MARCO					
	MACIZA	TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.		SECCION	
			PAÑOS		MAT.		TERM.	
			MATERIAL				SECCION	
	VENTANA					SECCION		
		ESTRUCTURA		MAT.		SECCION		
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCION		
		CONTACTO						
		CONTRAVIDRIO				SECCION		
	TERMINACION							

VIDRIO	TIPO	común 4mm	SECCION	
--------	------	-----------	---------	--

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	BISAGRAS 90mm A. INOX. de igual o sup. calidad que TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.94.303
	MANIOBRA	1 y 1		BARRA DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA
	CIERRE			